

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 24/09/2013

## Dénomination du médicament

**CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale**  
**Acide salicylique**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?
3. COMMENT UTILISER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

Kératolytique  
(Dermatologie)

#### Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement local d'appoint des cors, durillons, œil-de-perdrix et verrues.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?**

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

#### Contre-indications

**N'utilisez jamais CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale dans les cas suivants :**

- Allergie à un des composants du produit
- Cors infectés

### **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

**Faites attention avec CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale :**

#### **Mises en garde spéciales**

En cas d'artérite, de diabète ou de neuropathie, consulter votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

En raison du risque de passage systémique, ce produit ne doit pas être appliqué sur une grande surface.

#### **Précautions d'emploi**

En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récurrence, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence, (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).

Ne pas utiliser sur les muqueuses.

Ne pas déborder sur la peau saine.

### **Interactions avec d'autres médicaments**

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

### **Interactions avec les aliments et les boissons**

Sans objet.

### **Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives**

Sans objet.

### **Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

#### **Grossesse et allaitement :**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Sportifs**

Sans objet.

### **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

### **Liste des excipients à effet notoire**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

#### **Posologie**

Appliquer tous les matins à l'aide de l'applicateur en veillant à ne pas déborder sur la peau saine;

éventuellement, protéger la peau saine au moyen d'un pansement (rondelle).

Laisser sécher. Au bout d'une semaine de traitement, éliminer les tissus mortifiés après avoir pris un bain de pieds chaud.

En cas de verrue, un traitement plus prolongé peut être nécessaire.

### **Mode et voie d'administration**

Voie cutanée

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez utilisé plus de CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale que vous n'auriez dû :**

Risque de brûlures en cas de surdosage.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine.
- Risque de phénomène d'irritation local et de sensation de brûlure.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

### **Conditions de conservation**

Bien refermer le flacon après usage.

Produit inflammable, à tenir éloigné de toute source de chaleur.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Liste complète des substances actives et des excipients**

**Que contient CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale ?**

#### **La substance active est :**

Acide salicylique ..... 12,50  
g

Pour 100 g de solution pour application locale.

### **Les autres composants sont :**

acide acétique, collodion, éther, huile de ricin.

### **Forme pharmaceutique et contenu**

**Qu'est-ce que CORICIDE LE DIABLE 12,5 g/100 g, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous la forme de solution pour application locale, flacon de 4 g.

### **Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

#### ***Titulaire***

**laboratoires SODIA**  
Avenue Robert Schuman  
51100 Reims

#### ***Exploitant***

**laboratoires SODIA**  
Avenue Robert Schuman  
51100 Reims

#### ***Fabricant***

**laboratoires SODIA**  
Avenue Robert Schuman  
51100 Reims

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

### **AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

### **Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

### **Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

### **Autres**